

ANTIFORMICA GEODISINFESTANTE

*esca
insetticida
pronta
all'uso*



CONTRO FORMICHE, GRILLOTALPE, CAVALLETTE E LARVE DI INSETTI TERRICOLI

Composizione – Clorpirifos-etile 2,2%. Esca in polvere secca.

Caratteristiche – Insetticida pronto all'uso studiato per la lotta agli insetti terricoli, in particolare quelli che vivono:

- **prevalentemente sulla superficie del terreno**, come le formiche e le cavallette. Le formiche nidificano nei posti più disparati e, nutrendosi di secrezioni zuccherine (melata), possono contribuire alla diffusione degli afidi e delle cocciniglie nelle parti aeree delle piante; le cavallette rotono l'apparato fogliare rendendolo scheletrico;
- **nel terreno nelle ore diurne, mentre nelle ore notturne emergono in superficie e rotono i colletti delle piante** (es. larve dei Lepidotteri Nottuidi);
- **costantemente nel terreno**, come le larve dei Coleotteri Elateridi, dei Maggiolini e degli Oziorinchi, il Grillotalpa, i Miriapodi (Blaniuli e ScutigereLLa), le larve dei Ditteri (Phorbia, Bibionidi, Tipule). Questi insetti attaccano l'apparato radicale e sono particolarmente dannosi nel primo periodo di sviluppo delle giovani piantine.

Oltre all'azione per contatto e asfissia, lo speciale attrattivo adescante conferisce al prodotto una notevole efficacia per ingestione.

Destinazione d'uso – Raccomandato per la protezione dei tappeti erbosi e delle piante floreali e ornamentali, sia in vivaio che a dimora. Da non utilizzare su piante destinate all'alimentazione.

Modalità e dosi d'impiego – Preferibilmente nelle ore serali, tal quale o miscelato a sabbia o argilla, distribuire uniformemente alla dose di 20-25 grammi per mq., incorporandolo al terreno con una lavorazione superficiale seguita da una leggera bagnatura. Nei semenzai, applicare 1-2 giorni prima della semina. Sui tappeti erbosi distribuirlo uniformemente senza incorporarlo al terreno, facendo seguire solo una leggera irrigazione. Contro gli insetti che vivono prevalentemente sulla superficie del terreno, si consiglia di localizzare il prodotto sui nidi, sui focolai d'infestazione e nei luoghi di più frequente passaggio.

Per evitare la risalita delle formiche sulle piante, impolverare direttamente la parte basale dei tronchi creando una banda protettiva alta circa 30-50 cm.

Per le colture in vaso, distribuire uniformemente un sottile ed uniforme strato di polvere sulla superficie del substrato.

Nei rinvasi o trapianti, mescolare direttamente la polvere al substrato in ragione di 5 grammi ogni 10 litri di terriccio.

| Formato | Codice | Codice EAN | Pezzi x cartone |
|---------|--------|---------------|-----------------|
| 250 g | 6214 | 8014815011283 | 24 |
| 1 Kg | 6213 | 8014815011276 | 12 |



Registrazione Ministero della Salute n. 13015/PP0 del 03.02.06